サクサ IP フォンマネージャ管理ツール取扱説明書 追加・補足資料

[Internet Explorer9 環境でご使用する場合のパソコン設定]



サクサ株式会社

2014.4.1版

OS に Windows7、ブラウザに InternetExplorer9 以上を搭載されたパソコンで、IP フォンマネージャを使用すると 端末からの設定情報が正しく更新されない場合があります。 本資料は、これらの問題を回避する手順を説明します。 以下の説明に従って、パソコンの設定を行ってください。

1. Windows に搭載されている IE の確認

<u>バージョン確認手順</u>

 Internet Explorer の右上の[Philon]をクリックし、「バージョン情報(A)」をクリックします。 (メニューバーが表示されている場合は、「ヘルプ(<u>H</u>)」をクリックし「バージョン情報(A)」をクリ ックしてください。)

about:blank	X D - C X	🥌 空白のページ	×		🔐 🗘 🎲
				印刷(P)	+
				ファイル(F)	•
				拡大(Z) (100%)	•
				セーフティ(S)	•
				ダウンロードの表示 (N)	Ctrl+J
				アドオンの管理(M)	
				F12 開発者ツール(L)	
				ピンで固定されたサイト(G)	
				インターネット オプション()
			<	バージョン情報(A)	
			0.0		

② 以下の画面からバージョンを確認します。確認が出来たら、「OK」をクリックします。



2. 設定変更の手順

① Internet Explorer の右上の[**]をクリックし、「インターネットオプション(0)」をクリックします。

(メニューバーが表示されている場合は、「ツール(<u>T</u>)」をクリックし「インターネットオプション(0)」 をクリックしてください。)



② インターネットオプションの画面が表示されたら、閲覧の履歴の「設定(S)」ボタンをクリックします。

般セ	キュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定
*-4 * *	ージ 複数のホーム ページのタブを作成するには、それぞれのアドレスを行で分 入力してください(R)
	about:blank
閲覧の履	現在のページを使用(C) 標準設定(F) 空白を使用(B)
Đ	ー時ファイル、履歴、Cookie、保存されたパスワード、および Web フォー、 の情報を削除します。 ■ 終了時に閲覧の履歴を削除する(W)
拾壶	削除(D) 設定(S)
	検索の既定の動作を変更します。
P	
ר לפ דילפ דיד ליב	タブの中の Web ページの表示方法を設定します。 ここ 設定(T)
タブ — デザイン	タブの中の Web ページの表示方法を設定します。 設定(T)

③ インターネットー時ファイルと履歴の設定画面が表示されたら、「保存しているページの新しいバー ジョンがあるかどうかの確認」のチェックを確認します。

インター	-ネットオプション 👔 🖾
全般	セキュリティ ブライバシー コンテンツ 接続 ブログラム 詳細設定
市	インターネットー時ファイルと履歴の設定
閱	インターネットー時ファイル Internet Explorer (よ、閲覧しているページを)次回もっと早く表示できるように Web ページ、画像、およびメディアのコピーを保存します。 保存しているページの新しいパージョンがあるかどうかの確認: Web サイトを表示するたびに確認する(E) Internet Explorer を起動するたび(に確認する(S) ● 自動的に確認する(A) ● 確認しない(N) 使用するディスク領域 (8 - 1024MB)(D) (推奨 50 - 250MB) 8 -
栒	現在の場所: C¥Users¥042467¥AppData¥Local¥Microsoft¥Windows¥Temporary Internet Files¥
9	フォルダーの移動(M) オブジェクトの表示(O) ファイルの表示(V)
Ť	履歴 訪問した Web サイトのリストを保存する日数を指定します。 ページを履歴で保持する日数(K): 20 🚖
	OK キャンセル

④ 「Web サイトを表示するたびに確認する(E)」をチェックして、「OK」をクリックします。
(既に「Web サイトを表示するたびに確認する(E)」がチェックされている場合は、変更の必要はありませんので「OK」をクリックして終了します。)

インター	-ネット オプション 😰 🖾
全般	セキュリティ ブライバシー コンテンツ 接続 ブログラム 詳細設定
*	インターネットー時ファイルと履歴の設定
戌	インターネットー時ファイル Internet Explorer は、閲覧しているページを決回もっと早く表示できるように Web ページ、画像、およびメディアのコピーを保存します。 保存しているページの新しいパージョンがあるかどうかの確認 のWeb サイトを表示するたびに確認する(E) 「Internet Explorer を起動するたびに確認する(S) 自動的に確認する(A) 確認しない(N) (使用すること」となった。1000MD/D)
档	1支H19るデオスク理域で6 - 1024MB/DJ 8 ● (推奨:50 - 250MB) 現在の場所: C¥Users¥042467¥AppData¥Local¥Microsoft¥Windows¥Temporary
ą	Internet Files¥ フォルダーの移動(M)… オブジェクトの表示(O) ファイルの表示(V)
Ŧ	履歴 訪問した Web サイトのリストを保存する日数を指定します。 ページを履歴で保持する日数(K): 20 ◆
	OK キャンセル

⑤ インターネットオプションの画面が表示されたら、「OK」をクリックします。

	シーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	成するには、それぞれの	Dアドレスを行で分けて
	about:blank		* *
	現在のページを使用(C)	標準設定(F)	空白を使用(B)
階の履歴	F	10 đ	
	■終了時に閲覧の履歴を削除	余する(W)	
è	■終了時に閲覧の履歴を削除	余する(W)	設定(S)
i x —	終了時に閲覧の履歴を削除 検索の既定の動作を変更します	余する(W)	設定(S) 設定(D)
	終了時に閲覧の履歴を削除 検索の既定の動作を変更します タブの中の Web ページの表示7	_余 する(W) <u>削除(D)</u> す。 ち法を設定します。	設定(S) 設定(D 設定(T)

以上で、Internet Explorer の設定変更は完了です。